



**Частная образовательная организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
(ЧОО ВО «ИМЭ»)**

ПРИКАЗ

06.02.2020 г.

№ 037

г. Дербент

**О создании комиссии по обследованию и паспортизации доступности для
инвалидов ЧОО ВО «ИМЭ» и предоставляемых в нем услуг в сфере образования**

На основании приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов ЧОО ВО «Институт мировой экономики» и предоставляемых в нем услуг в сфере образования в составе:
 - Садыков А.А., председатель комиссии, проректор по Учебной и научной работе
 - Мурадов В.М., председатель ДМО «Всероссийское общество слепых»
 - Мирзабеков В.Т., специалист по правовым и кадровым вопросам управления социальной защиты населения в муниципальном образовании «город Дербент»
 - Бабаев Э.М., помощник для инвалидов и лиц с ОВЗ
2. Комиссии провести обследование здания ЧОО ВО «Институт мировой экономики» и в срок до 06 марта 2020 года составить Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.
3. Председателю комиссии Садыкову А.А. представить мне на утверждение Паспорт доступности для инвалидов в срок до 10 марта 2020 г.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор



С.Э. Садыкова



Утверждаю:
Ректор ЧОО ВО «ИМЭ»

С.Э. Садыкова
2020 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов ЧОО ВО «Институт мировой экономики» и
предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация.
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского, дом № 61 А

Наименование предоставляемой услуги: образовательные услуги

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 1357.8 кв.м.
- часть здания ___ этажей (или помещение на _ этаже), ___ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___ кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Частная образовательная организация высшего образования «Институт мировой экономики», ЧОО ВО «ИМЭ»

Адрес места нахождения организации: Российская Федерация. Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского, дом № 61 А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): – оперативное управление.

Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.

Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – региональная.

2. Краткая характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Виды оказываемых услуг: образовательные.

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, подростки и взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; с нарушениями зрения.

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность (количество обслуживаемых в день) - 500 чел.

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - Маршрутное такси № 3,4,12,13,17 по улице Буйнакского/Сальмана до остановки «Верхний рынок».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта – 50 м

Время движения (пешком) 2 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (узкая тропинка через дворы со ступеньками)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

1.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С,Г)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий*
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ДУ (К,О,С,Г)
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	ДУ (К,О,С,Г)
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	ДУ (К,О,С,Г)
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	ДУ (К,О,С,Г) Помощник для инвалидов и лиц с ОВЗ Бабаев Э.М. (Приказ №017 от 20.11.2015 г.)
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	ДУ (К,О,С,Г)
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	ДУ (К,О,С,Г)
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	ДУ (К,О,С,Г)

8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	ДУ (К,О,С,Г)
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	ДУ (К,О,С,Г)
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	ДП-В http://imeder.ru/ версия для слабовидящих
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	ДУ (К,О,С,Г)
12	Иные	—

* Указывается: ДПВ - доступно полностью всем; ДП-И (Т,О,С,Г) -доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г)-доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ — доступно условно, ВНД-временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ (К,О,С,Г):

Данный объект имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту отсутствует пешеходный переход, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствуют. Имеется стоянка для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. В здании нет автоматических открывающихся дверей, отсутствуют подъемные лифтовые устройства для инвалидов. Имеются кнопки вызова персонала как снаружи, так и внутри помещения.

4. Управленческое решение

4.1. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их	Сроки
1	Реконструкция дверей на входной зоне	2020-2025 гг.
2	Обустройство доступного санитарно-гигиенического помещения	2020-2025 гг.
3	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2020-2025 гг.
4	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2020-2025 гг.
5	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2020-2025 гг.
6	Приобретение комплекта информационно-рельефных знаков для людей с ОВЗ	2020-2025 гг.
7	Приобретение противоскользящего покрытия типа «антикаблук» для размещения на входе в учреждение	2020-2025 гг.
8	Выделение стоянки автотранспортных средств	2020-2025 гг.
9	Размещение при входе в объект вывески с названием	2020-2025 гг.
10	Обустройство помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2020-2025 гг.
11	иные	

4.2. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	К- понижение высоты бордюрного камня с организацией съезда. С- установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности. Г - установка указателей движения, информирующих стендов
2	Вход (входы) в здание	К-устройство пандусов с опорными поручнями и защитными козырьками, расширение дверных проемов. О- установка опорных поручней с горизонтальным завершением с двух сторон. С – установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей, установка рельефных напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей. Г- установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и пр.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	К – расширение дверных проемов С- установка рельефных напольных указателей у лестничных маршей О- установка опорных поручней. С- установка рельефных напольных указателей у лестничных маршей Г – установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	К – расширение дверных проемов С – дублирования средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т.ч маркировка кабинетов. О- установка опорных поручней
5	Санитарно-гигиенические помещения	К – увеличение площади санитарной комнаты, установка опорных поручней у унитаза. О – замена унитаза на специальный высотой 50 см., установка крючков для костылей, установка опорных поручней у унитаза и раковины. С – дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений, установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу.

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Дополнить специальными средствами для слепых и глухих
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	К - понижение высоты бордюрного камня с организацией съезда, С- дублирования средств отображения информации общественного назначения Г- оборудование текстовыми средствами информации (таблички , стенды, указатели)
8	Все зоны и участки	Дополнительные виды работ по адаптации

*- указываются варианты (видов работ): не нуждается; если нуждается указать вид работ; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны.

4.2. Период проведения работ **2020г.** в рамках исполнения **Государственной программы Республика Дагестан «Доступная среда»**

(указывается наименование документа: **программы**, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Частичная доступность объекта для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения **программы**, плана (по состоянию доступности)


Члены комиссии:

Председатель комиссии, проректор ИМЭ



Садыков А.А.

Председатель ДМО «Всероссийское общество слепых»



Мурадов В.М.

Специалист по правовым и кадровым вопросам УСЗН



Мирзабеков В.Т.

Помощник для инвалидов и лиц с ОВЗ



Бабаев Э.М.